

DYNAUDIO SUB 250



Ein Subwoofer bedeutet mehr, als nur zusätzlichen Bass wiederzugeben. Die Integration eines Subwoofers in ein Stereo- oder Mehrkanalsystem bietet einen weiteren grossen Vorteil: durch die Verlagerung der tiefsten Frequenzen von den Haupt-Lautsprechern zu einem Subwoofer werden die Membrane der Haupt-Lautsprecher hörbar entlastet. Diese Anschluss-Variante ermöglicht der neue Dynaudio SUB 250, der die tiefsten Bässe dem eigenen, leistungsfähigen Chassis überlässt. Die Weitergabe ist im darüber liegenden Frequenzbereich nun wesentlich präziser; das gesamte Klangbild und vor allem die Genauigkeit der Abbildung verbessern sich im kritischen Mittelsonbereich deutlich hörbar.



Der neue Dynaudio SUB 250 ist der kompakteste Aktiv-Subwoofer von Dynaudio. Dank seiner bescheidenen Abmessungen lässt er sich - selbst in einer Multi-Subwoofer-Aufstellung - dezent in den Wohnraum integrieren. Der Dynaudio SUB 250 ist mit einem 24,0cm Tiefton-Chassis und einem leistungsstarken 200 Watt Endverstärker ausgestattet. Das geschlossene Gehäuse ist extrem stabil und lässt sich problemlos im Raum platzieren. Die Rückseite bietet eine Fülle an Einstellmöglichkeiten: einen variablen Eingangspegel, ein wählbarer Low-Pass-Filter (50, 100 oder 150Hz), ein

schaltbares High-Pass-Filter (Flat, 60 oder 80Hz), einen schaltbaren Phasenregler (0 oder 180°). Auch alle sinnvollen Anschlüsse finden sich am Dynaudio SUB 250: je ein

klaus henkes · klangkonzepte · Philippsheimer Str. 7 · D-54647 Gondorf

LFE Cinch Ein- und Ausgang, ein Paar SAT/SUB Cinch-Eingänge, ein Paar SAT Cinch-Ausgänge.



Die vielfältigen Einstellmöglichkeiten machen den Dynaudio SUB 250 zum perfekten Spielpartner für alle Dynaudio Kompakt-Lautsprecher und ergeben dann ein Gesamtsystem höchster audiopiler Klangqualität.

Der Dynaudio SUB 250 ist - wie (fast) alle DYNAUDIO Lautsprecher - in vier hochwertigen Echtholzfurnieren lieferbar: Ahorn, Kirsche, Palisander und Esche schwarz. Zum Lieferumfang gehört eine akustisch-transparente und abnehmbare, schwarze Frontbespannung.

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de

Technische Daten und Ausstattung des DYNAUDIO SUB 250

Konstruktionsprinzip:	Aktiv-Subwoofer mit geschlossenem Gehäuse
Bass-Chassis:	1x 24,0cm-Polypropylen-Membran mit DynaCoil-Aluminium-Schwingspule, in einen Druckgußkorb eingebaut
Frequenzgang:	29 bis 250Hz
Low Pass Filter:	variabel von 50 bis 150Hz einstellbar
High Pass Filter:	Flat, 60 oder 80Hz
Phase:	0° oder 180° (schaltbar)
Maximale Ausgangsleistung:	200 Watt
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> - LFE Ein- und Ausgang - LFE- oder Slave-Betrieb möglich (SLAVE = ein SUB 250 steuert einen oder mehrere SUB 250) - SUB/SAT Cinch-Eingänge - SAT Cinch-Ausgänge
Aufstellung:	freistehend auf Spikes
Abdeckung:	schwarz, akustisch-transparent, abnehmbar
Ausführungen:	hochwertige Echtholzfurniere: Ahorn, Esche schwarz, Kirsche, Palisander
Abmessungen (H x B x T):	28,9cm x 29,4cm x 31,8cm

klaus henkes

klangkonzepte

klaus henkes · klangkonzepte · Philippsheimer Str. 7 · D-54647 Gondorf

T)	
Gewicht pro Stück	10,0kg

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de